

Marca Hormigón Expert Manual de aplicación

Enero 2015



Contenido

Logotipo. Visión general	3
Área de seguridad	
Medida mínima de reproducción	4
Color	5
Aplicaciones del logotipo	6
Usos incorrectos	7
Ejemplos de aplicación	8

Logotipo. Visión general

El Logotipo es el principal elemento comunicador de la marca Hormigón Expert. Su principal cometido es comunicar de manera condensada los valores de excelencia, seguridad y sostenibilidad que representa la certificación Hormigón Expert.

Se han usado elementos simples y contundentes en su creación, para potenciar al máximo su visibilidad y legibilidad, ya que habitualmente el entorno donde existirá puede contener elementos muy diversos en convivencia con él.

Los colores verdes que dominan en el logotipo remiten a la sostenibilidad y la responsabilidad de manera general, aumentando la percepción positiva de la marca.



Área de seguridad

El Área de seguridad es el espacio que debería permanecer libre de cualquier otro elemento gráfico como titulares, texto, otros logotipos o el borde de la superficie de reproducción.

Este mínimo espacio, definido en este manual por la letra "X", viene dado por la altura de la palabra "EXPERT".



Medida mínima de reproducción

La medida mínima recomendada para la reproducción del logotipo Hormigón Expert es de 9mm de ancho para reproducción impresa y 45 píxeles de ancho para reproducción en pantalla. Por debajo de estos valores se compromete la legibilidad de la totalidad de elementos que componen el logotipo.



impresión



pantalla

Color

El logotipo debería ser reproducido preferiblemente en los colores corporativos, ya que así la comunicación del logotipo es completa. En los casos en que es imposible reproducir a todo color el logotipo recomendamos los siguientes usos:

	Pantone®	CMYK (impresión)	RGB (pantalla)	Hexagesimal (web)
	375	47 / 0 / 100 / 0	148 / 214 / 0	99CC00
	371	64 / 42 / 100 / 31	84 / 98 / 35	666633



Un color con posibilidad de varias intensidades



Un solo color con una sola intensidad

Aplicaciones del logotipo

Como ya hemos dicho, el uso preferencial debe ser la versión completa del logotipo. La aplicación por motivos creativos de las otras versiones mostradas en este documento queda a criterio del diseñador. Sí quedan prohibidos los intercambios de color o intensidades entre los elementos que forman el logotipo.



Usos incorrectos

Cualquier modificación del logotipo disminuye su impacto y comprensión. Por ello, a parte de los usos anteriormente expuestos, no se debe redibujar, traducir, o alterar la forma del logotipo. La siguiente lista de usos incorrectos se debe evitar para mantener la integridad de nuestra marca



No recrear, Cambiar de tipografía o redibujar el logotipo



No deformar el logotipo



No utilizar el logotipo como elemento de lectura dentro de un párrafo de texto



No rotar el logotipo



No colocar el logotipo sobre fondos con mucho contraste o que limiten la legibilidad



No crear un motivo o patrón decorativo a partir del logotipo

Ejemplos de aplicación



Certificado para planta

Ejemplos de aplicación




HORMIGONES SELECCIONADOS SL
 VALÈNCIA, 3 20003 MADRID
 A0800002
 TEL. 913 083 083
 info@hse.es






HERNÁNDEZ GARCÍA ANTONIO
 GRAN VÍA 32. 08025
 43223345H

FECHA	NÚMERO	CLIENTE	OBRA			
16.09.2014	Nº 480	08002				
ALBARAN CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% I.V.A.	
3710 41022	HA-25/B20/1A	2,00			21,00	
3710 89002	CARGA INCOMPLETA	1,50				
		2,50				
41022	HA-25/B20/1A					

SUMA	TOTAL DESCONTADO	DTC. P.P.	GASTOS FIN	BASE IMPONIBLE	I.V.A.	TOTAL FACTURA

Factura color




HORMIGONES SELECCIONADOS SL
 VALÈNCIA, 3 20003 MADRID
 A0800002
 TEL. 913 083 083
 info@hse.es







HERNÁNDEZ GARCÍA ANTONIO
 GRAN VÍA 32. 08025
 43223345H

FECHA	NÚMERO	CLIENTE	OBRA			
16.09.2014	Nº 480	08002				
ALBARAN CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% I.V.A.	
3710 41022	HA-25/B20/1A	2,00			21,00	
3710 89002	CARGA INCOMPLETA	1,50				
		2,50				
41022	HA-25/B20/1A					

SUMA	TOTAL DESCONTADO	DTC. P.P.	GASTOS FIN	BASE IMPONIBLE	I.V.A.	TOTAL FACTURA

Factura blanco y negro

Ejemplos de aplicación



Camión-Hormigonera